


Carrera RC Produktfeatures




Ready to Run
Ready to Run bedeutet Fahrspaß von der ersten Sekunde an. Fahrzeug, Controller, Hochleistungs-Li-Ionen Akku und Ladegerät – alles in einer Packung.



Ladezeit: 1,20 Std. (Fzg./Boote)
Ladezeit: 30/60 Min. (Helikopter)
Laufzeit:
27MHz: bis zu 40 Min.
2,4GHz: bis zu 30 Min.
2,4GHz Flug: bis zu 7/12 Min.
Boote: bis zu 20 Min.



Differentialgetriebe
Egal welcher Gang gefahren wird – das Carrera RC-Differentialgetriebe ist optimal auf jeden Motor abgestimmt.



Vollgefedertes Fahrwerk
Maximaler Fahrspaß




Top Speed
Die einzigartige Kombination von Carrera RC-Akkupower und Hochleistungsmotor ermöglicht Spitzen-geschwindigkeiten.



Luftreifen
Ergeben ein realistischeres Fahrgefühl



Power Battery
Das „Herz“ aller Carrera Produkte ist ein Hochleistungs-Akku. Der Hochleistungs-Li-Ionen Akku überträgt die volle Power auf den Motor der Fahrzeuge und Boote und garantiert extrem lange Laufzeit. Die Helicopter arbeiten mit einem Hochleistungs-LiPo-Akku, der die Rotoren mit High Speed Leistung füttert.



Karosserie aus Spezialkunststoff
So stabil wie ABS und mit hohen Details
Mit Waterslide-Dekor



Turbo Charger
Das Schnellladegerät lädt die Akkus in kürzester Zeit wieder auf!

Unterschiede 2,4 GHz – 27MHz - D/P – 27MHz:

2,4 GHz
- Bekannt aus dem Profibereich
- Störungsfrei – frequenzunabhängig
- Über 200 m Reichweite
- Bis zu 60 Fahrzeuge parallel

27 MHz - D/P
- Digital Proportionale Steuerung
- Harmonisierter Frequenzbereich
- ca. 30m Reichweite
- Wechselquarze (Neue Frequenzen als Zubehör erhältlich)
- bis zu 6 Fahrzeuge parallel

27 MHz
- Standard im Toy/RC-Bereich
- Harmonisierter Frequenzbereich
- Ca. 30 m Reichwei te
- Carrera RC liefert 3 Frequenzen in einem Controller
- Bis zu 3 Fahrzeuge parallel

Modellübersicht

MASSSTAB 1:12



120001
VW Touareg **





120005
Hummer H3, Silber **

120010
Hummer H3, Blau **

MASSSTAB 1:10

exklusiv nur für Carrera Racing Machine



800025
Lap Counter



120007
Racing Machine, Rot*



120009
Racing Machine, Blau *

120008
Racing Machine, Schwarz *

BOOTSLÄNGE 58 cm

300005
Ferrari Boot
Arno XI
/**

BOOTSLÄNGE 50 cm

300001
Power Wave
/*


Ready to Run



Fahrzeug, Controller, Hochleistungs-Li-Ionen Akku und Ladegerät



Fahrfunktion Digital Proportional



Differentialgetriebe



2,4 GHz Technologie

Sonderfunktionen




Frontlicht *



Bremslicht *



Allradantrieb und LCD-Anzeige *



Sicherheits-propeller ***



Twin Power ****




On-/Offroad Modus *



Power Motor *



Allradantrieb und Power Motor **



Reichweiten kontrolle ***



Wassergekühlter Motor RS 540 *****

Standard Zubehör



Akku 11.1 V 1200 mAH
Ladegerät 12.6 V 800 mA
(Im Lieferumfang)
Spielzeit: ca. 30 Minuten
Ladezeit: ca. 1,2 Stunden

Tuning Zubehör



Akku 11.1 V 1500 mAH
Spielzeit: + ca. 30%
Ladezeit: ca. 2 Stunden

Ergonomischer Controller



Power LED




Lenkung Digital Proportional

Controller
für Links- & Rechtshänder, umbaubar

Sonderfunktionsbuttons
Power-Button bei allen 2,4 Ghz Modellen. Bei Carrera Racing Machine: Light on/off, On-/Offroad Modus





Inbetriebnahme
immer zuerst den Controller und dann das Fahrzeug einschalten. Zum Abschalten nach der Fahrt umgekehrte Reihenfolge einhalten. Lässt sich das Fahrzeug nicht steuern, so kann eine neue Bindung zwischen Controller und Fahrzeug hergestellt werden. (siehe Boxenstopp)

Carrera RC

2,4 GHz

AIR

Modellübersicht



NEU
ROTOR-DURCHMESSER
34 cm
501001
Sky Hunter
*

NEU
ROTOR-DURCHMESSER
19 cm
501002
Red Eagle
**

Ready to Fly

Helikopter, Controller, AAA-Batterien, Akku & Ladegerät

4-Kanal Funktion
Digital Proportional


Standard Zubehör



Sky Hunter
LiPo-Akku 7,4 V 1000 mAh
Ladegerät 8,6 V 1000mA
(Im Lieferumfang)
Spielzeit: ca. 12 Minuten
Ladezeit: ca. 1 Stunde

Red Eagle
LiPo-Akku 3,7 V⎓ 120 mAh
Multifunktionales Ladegerät
5 V⎓ 550 mA
(im Lieferumfang)
Spielzeit: ca. 7 Minuten
Ladezeit: ca. 30 Minuten

Sonderfunktionen



In- & Outdoor*

Indoor**

LiPo-Akku mit Carrera RC Stecksystem
**

- Batterie in den Helikopter einsetzen.
- Den rechten Joystick am Controller von oben drücken und den Controller einschalten.
- Die Kontroll LED fängt langsam an zu blinken.
- Den linken Joystick am Controller zweimal nach oben und wieder nach unten bewegen.
- Die Kontroll LED leuchtet wieder permanent und zeigt an das die Bindung beendet ist.


4-Kanal Controller











27 MHz

D/P

Modellübersicht



MASSSTAB 1:12
NEU
121001
Dune Jumper Buggy
****



MASSSTAB 1:10
NEU
100011
Rock Crawler*
*/****




NEU
BOOTSLÄNGE
60 cm
301001
Küstenwachboot Falshöft
/*

Ready to Run



Fahrzeug, Controller, Hochleistungs-Li-Ionen Akku und Ladegerät



Digital Proportional

Standard Zubehör



Dune Jumper Buggy
Akku 7.4 V 1200 mAh
Ladegerät 8.4 V 800 mA
(Im Lieferumfang)
Spielzeit: ca. 40 Minuten
Ladezeit: ca. 1,2 Stunden



Rock Crawler/Falshöft
Li-Ionen Akku 11,1V - 1200mAh
Ladegerät 12,6V - 800mA
(im Lieferumfang)
Lange Laufzeit
Kurze Ladezeit ≈ 1,20 Stunden

Tuning Zubehör



Rock Crawler/Falshöft
Li-Ionen Akku 11,1V - 1500mAh
Ladegerät 12,6V - 800mA
Lange Laufzeit
Kurze Ladezeit

Sonderfunktionen



Allradantrieb*



Lautsprecher Mikrofon**

Sirene**



Twin Power**
2 Motoren mit Getriebe



Reichweitenkontrolle**
Bei Verlassen der Funkfrequenz kehrt das Boot automatisch in den Reichweitenradius zurück


Ergonomischer Controller



Sonderfunktionsbutton Walkie Talkie / Sirene ***




Controller mit Mikrofon***




Power LED
****



Lenkung Digital Proportional
****



Quarzwechsel Fahrzeug RX ****



Quarzwechsel Controller TX ****



6 Frequenzen ****

* Technische und designbedingte Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

carrera-rc.com



27 MHz

Modellübersicht

MASSSTAB 1:20



201001
Shadow Fox



201002
Green Cobra

MASSSTAB 1:18




180003
Shuttle Galaxy
*



180004
Power Rider
*

MASSSTAB 1:16





162000 (US: 162002)
Agent Black Spy Control
**



161003
Agent Black



161001
Shadow Wolf



161002
Speed Fighter

NEU

MASSSTAB 1:14



140015
Fire Fighter Watergun *
****/*****

140001
Agent Black Power Watergun
****



140004
Inferno, Orange
*/***



140003
Inferno, Rot
*/***

NEU

MASSSTAB 1:16





160001 · Ford
F-150 SVT Raptor



160007 · Ford
F-150 SVT Raptor



160004 · Jeep®
Grand Cherokee



160002 · Jeep®
Wrangler Rubicon
******




160003 · Jeep®
Wrangler Rubicon
******


Ready to Run



Fahrzeug, Controller, Hochleistungs-Li-Ionen Akku und Ladegerät



Differentialgetriebe



Vollgefedertes Fahrwerk


Sonderfunktionen



Wheely Funktion *



Blinkende Rücklichter **
Im Polizeimodus



Rücklicht ***



Polizeilicht **
ausfahrbar



Seilwinde ******
Power Seilwinde mit bis zu 2,5 kg Zugkraft



Sirene **
Sound abschaltbar




Sirene mit Blaulicht*****



Power Watergun ****
Spritzweite bis zu 6 m



Blinkende Frontlichter **
Im Polizeimodus



Frontlicht ***




Xenon Light ****
Front Xenon-Licht & Bremslichter

Standard Zubehör




Akku 7.4 V 700 mAH
Ladegerät 8.4 V 500 mA
(im Lieferumfang)
Spielzeit: ca. 40 Minuten
Ladezeit: ca. 1,2 Stunden

Tuning Zubehör




Akku 7.4 V 1200 mAH
Ladegerät 8.4 V 800 mA
Spielzeit: ca. 1,1 Stunden
Ladezeit: ca. 1,2 Stunden

Ergonomischer Controller



Tri-Band Technologie
mit 3 Frequenzen für bis zu 3 Fahrzeuge gleichzeitig




2 Speed Levels
für In- & Outdoor Betrieb



Ergonomischer Controller
Mit Umhängeband und Karabiner
9 V-Batterie inklusive
(ab Maßstab 1:16)



Joystick abnehmbar und verstaubar
(ab Maßstab 1:16)



Sonderfunktionsbuttons
Je nach Modell 1 oder 2 Schultertasten für High Speed und Sonderfunktion

* Technische und designbedingte Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

carrera-rc.com




2,4 GHz


Boxenstopp – Fehleranalyse

Modell fährt nicht

Schalter am Controller und/oder am Modell stehen auf „OFF"

>> **Bitte einschalten**







Schwacher oder gar kein Akku im Modell
Schwacher Akku/Batterie im Controller oder Modell

>> **Geladenen Akku oder Batterie einlegen**










Der Überhitzungsschutz hat das Auto wegen zu starker Erwärmung angehalten


>> **Den Empfänger ausschalten!**
Das RC-Fahrzeug etwa 30 Minuten abkühlen lassen

Keine Kontrolle über das Fahrzeug

Fahrzeug setzt sich ungewollt in Bewegung


>> **Zuerst Controller einschalten, anschließend das Fahrzeug. Ggf. TH-Trimmer am Controller justieren**







Fahrzeug lässt sich nicht steuern

>> **Keine oder gestörte Bindung zwischen Fahrzeug und Controller. Um Bindung wiederherzustellen, Controller dann Fahrzeug einschalten und 3 Sek. auf den Bindingknopf unterhalb des Fahrzeugs neben der LED drücken.**





Laden Sie den Akku unbedingt nach Gebrauch wieder auf um eine sog. Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden. Laden Sie den Akku von Zeit zu Zeit (ca. alle 2-3 Monate) auf. Eine Nichtbeachtung der o.g. Handhabung des Akkus kann zu einem Defekt führen.





27 MHz



D/P

Boxenstopp – Fehleranalyse


Modell fährt nicht

Schalter am Controller und/oder am Modell stehen auf „OFF“




>> **Bitte einschalten**







Schwacher oder gar kein Akku im Modell
Schwacher Akku/Batterie im Controller oder Modell

>> **Geladenen Akku oder Batterie einlegen**










Schwacher oder leerer Akku/Batterie im Controller

>> **Controller nach Gebrauch immer abschalten!**


Der Überhitzungsschutz hat das Auto wegen zu starker Erwärmung angehalten


>> **Den Empfänger ausschalten!**
Das RC-Fahrzeug etwa 30 Minuten abkühlen lassen



Unterschiedliche Kanäle bei Fahrzeug RX und Controller TX eingestellt

>> **Auf gleichen Kanal prüfen**






Keine Kontrolle über das Fahrzeug


Das Fahrzeug reagiert schlecht oder gar nicht auf die Eingaben am Controller, Controllerantenne fehlerhaft.


>> **Bitte die Antenne ganz ausziehen**




Das Fahrzeug fährt selbstständig.
Ein anderes RC-Modell verwendet die gleiche Frequenz

>> **Bitte Frequenz wechseln, bzw. Quarze in Fahrzeug RX und Controller TX wechseln**





Carrera RC Wechselquarze sind als Zubehör erhältlich!



Laden Sie den Akku unbedingt nach Gebrauch wieder auf um eine sog. Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden. Laden Sie den Akku von Zeit zu Zeit (ca. alle 2-3 Monate) auf. Eine Nichtbeachtung der o.g. Handhabung des Akkus kann zu einem Defekt führen.

Alle Betriebsanleitungen und weitere FAQ's finden Sie auf ***carrera-rc.com*** *unter „Service“.*
Ersatzteile einzeln bestellbar!

Hotline:
(von Mo-Fr während den üblichen Geschäftszeiten)

D	+49 (0)911 7099-330
A	+43 (0)662 88921-330
CH	+41 (0)62 387 9825

carrera-rc.com



27 MHz


Boxenstopp – Fehleranalyse

Modell fährt nicht

Schalter am Controller und/oder am Modell stehen auf „OFF“


>> **Bitte einschalten**








Schwacher oder gar kein Akku im Modell
Schwacher Akku/Batterie im Controller oder Modell

>> **Geladenen Akku oder Batterie einlegen**









Schwacher oder leerer Akku/Batterie im Controller


>> **Controller nach Gebrauch immer abschalten!**


Der Überhitzungsschutz hat das Auto wegen zu starker Erwärmung angehalten

>> **Den Empfänger ausschalten!**
Das RC-Fahrzeug etwa 30 Minuten abkühlen lassen

Unterschiedliche Kanäle bei Fahrzeug und Controller eingestellt

>> **Auf gleichen Kanal einstellen**






Keine Kontrolle über das Fahrzeug


Das Fahrzeug reagiert schlecht oder gar nicht auf die Eingaben am Controller, Controllerantenne fehlerhaft.

>> **Bitte die Antenne ganz ausziehen**




Das Fahrzeug fährt selbstständig.
Ein anderes RC-Modell verwendet die gleiche Frequenz

>> **Bitte die Frequenz mit dem Schalter ABC am Controller und Fahrzeug wechseln.**



Laden Sie den Akku unbedingt nach Gebrauch wieder auf um eine sog. Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden. Laden Sie den Akku von Zeit zu Zeit (ca. alle 2-3 Monate) auf. Eine Nichtbeachtung der o.g. Handhabung des Akkus kann zu einem Defekt führen.





Alle Betriebsanleitungen und weitere FAQ's finden Sie auf ***carrera-rc.com*** *unter „Service“.*
Ersatzteile einzeln bestellbar!

Hotline:
(von Mo-Fr während den üblichen Geschäftszeiten)

D	+49 (0)911 7099-330
A	+43 (0)662 88921-330
CH	+41 (0)62 387 9825